

Norwegian
Frostsikring

Jets Systems
ISSUED 24 SEPTEMBER 2021 BY A

Disclaimer: The information contained in this document is general in nature and provided as reference material only. It is not to be used as a complete instruction unless supplemented by order specific documentation supplied by Jets Vacuum AS as a complete documentation package.

Every effort has been made to ensure that the information contained in the document is accurate at the time of creation, however, the information may not be complete or accurate for your purposes and no representation or warranty is given as to the accuracy of any of the information provided. Jets Vacuum AS reserves the right to make changes without notification.

© Copyright, Jets Vacuum AS. For more information go to www.jetsgroup.com.

Innholdsfortegnelse

	Innholdsfortegnelse.....	2
813398922	Jets Antifreeze.....	3



Jets™ Frostsikring er en tygg, biologisk frostvæske av høy kvalitet. Frostvæsken er spesielt egnet for bruk i alle avløpsvannsystemer.

Ansvarsfraskrivelse

Merk: Alt salg av produkter og tjenester som tilbys av selskapet, er underlagt Jets Vacuum AS' generelle salgsvilkår, som kan fås på forespørsel. Informasjonen som gis her, er bare til informasjon. Den utgjør ikke noen garanti av noe slag og kan bli endret uten varsel. Vi prøver å gjengi farger på produkter rimelig nøyaktig. Dette dokumentet eller deler av det kan ikke reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Jets™, Vacuumarator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ og Softsound™ er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende Jets. © Jets AS.. Med enerett.

Tekniske data

Tilsiktet bruk.....	Frost protection
Farge.....	Green
Lukt.....	Odourless
Ytre mål.....	194 x 129 x 249 mm (LxWxH)
Reaktivitet.....	Stable under recommended storage conditions
Volume.....	Net 4L
Merk.....	Safety data sheet available on request.
Nettvekt.....	4.355 kg

Funksjon og prinsipp

Fortynningstabell

Temperatur	Frostvæske	Vann
-7°C	20%	80%
-13°C	30%	70%
-22°C	40%	60%
-31°C	50%	50%

Bruk

- Tynn ut frostvæsken med vann i henhold til tabellen over. Sørg alltid for at frostvæskeblandingen er oppløst i vannet før bruk. Rør eller rist blandingen om nødvendig.
- Tøm toalettet for vann, og tilsett frostvæsken.
- Skyll ned, og gjenta to til fem ganger for å være sikker på at hele sanitærsystemet eksponeres for Jets™ Frostsikring. Systemet skal skylles med minimum fem liter frostvæske oppløsning, blandet i henhold til tabellen over, for å sikre at hele systemet blir behandlet.

Fordeler

- Forebygger frostskafer på alt sanitærutstyr, inkludert pumper og rør.
- Kan brukes sammen med komposteringssystemer.
- 100 % biologisk nedbrytbar.
- Ikke skadelig for fisk, vannorganismer eller bakterier.
- Ingen krav til transportklassifisering.

Håndtering og lagring

- Unngå innånding av damper og gasser.
- Unngå kontakt med hud og øyne.
- Oppbevares på et tørt, godt ventilert sted, adskilt fra næringsmidler, stimulerende midler og dyrefôr.
- Hold beholderen tett lukket.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Førstehjelpstiltak

- Innånding –
Flytt personen til frisk luft.
- Hudkontakt –
Vask med såpe og vann etter kontakt med hud.
- Øyekontakt –
Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann.
- Inntak gjennom munnen –
Skyll munnen med vann, og drikk rikelig med vann, slik at stoffet fortynnes. Ikke fremkall brekninger.

